

afdeklatten massief
biezen
borstelen van vloeren
convectorroosters

egaline
gaasschijven

grondlak 2-k
holle plinten
hulpstukken

intensiefreiniger

kitten
kwasten

lakemmers

lakrollers

lak watergedragen 1-component

lak watergedragen 2-componenten

lak om olie te overlakken

laminaat Finfloor

laminaat Floorline

lamelparket Berg&Berg

lijmkam

luchtbevochtigers

mat

massieve plinten

mdf plinten

mozaïekparket

multiplank Europees eiken

multiplank Europees essen

nieten

nadenlijm

olie

oliën van vloeren

onderhoudsmiddelen voor alle houten vloeren

ondervloeren 10/12 dB

pads

parketlijm watergedragen

parketlijm polymeer EC1

plintenlijm (polymeer)

profielen metaalkleurig of houtkleurig

primer

putty

rozetten

schuurbanden

schuurmachine incl. stofzuiger

schuurrondje

schuurschijf

spaanplaat

stofzak

T-nagel

tapis stroken

tapis visgraat t/m 18 cm

tapis breedstrook vanaf 18 cm

T-stuk

vacht

versteektang

vochtmeter

vochtfolie

voegenkit



EAGLE
VLOEREN

Uw leverancier van parket- en laminaatvloeren
met alle denkbare accessoires

Eagle Vloeren bestaat reeds 30 jaar!

Wat ooit begon als groothandel in afwerkprofielen voor parket-, kurk- en laminaatvloeren alsmede een klein assortiment accessoires in de regio, is uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. Door jarenlange ervaring, als detaillist én als groothandel, weet Eagle Vloeren wat belangrijk is... Van fabricage en aflevering, tot en met afwerking. We geven u graag vakkundig advies.

Te allen tijde is er sprake van een product met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Of dit nu A-merken van diverse fabrikanten betreft of

door onszelf gefabriceerde producten.

Eagle Vloeren biedt een compleet pakket aan producten. Een greep uit ons assortiment: Eagle Isorubber 10 dB contact- en kamergeluid-dempende ondervloer, Easy-click kunststof rozetten, een enorme kleurenkeuze in oliën, een compleet assortiment aan accessoires, multiplankvloeren, tapijsvloeren, laminaatvloeren...

Eagle Vloeren is de handelsnaam van de producten die door Europrofiel Muilwijk BV worden gevoerd.

Eagle Isorubber 10 dB geluiddempende ondervloer

Deze dampwerende en egaliserende ondervloer reduceert contact- en kamergeluid met 10 dB. Getest door TNO volgens NEN-EN-ISO 140-8- en 717-2-norm.

De ondervloer is ook geschikt voor vloerverwarming. Eagle Isorubber 10 dB geluiddempende ondervloer is onderscheidend in leefcomfort en in prijs.

Easy-click kunststof rozetten

Door de grote verscheidenheid aan dessins is bij vrijwel iedere laminaat- of parketvloer een passende Easy-click-rozet te vinden. De Easy click-rozetten zijn gemaakt van milieuvriendelijk kunststof, bevatten geen schadelijke stoffen en zijn volledig afbreekbaar.

Door het gepatenteerde sluitsysteem is de Easy-click-rozet gemakkelijk te monteren. De Easy-click-rozet kan verwijderd en daarna opnieuw gebruikt worden. De rozet wordt uitgevoerd in diameters van 15 en 22 mm.

Accessoires

Op het gebied van accessoires is Eagle Vloeren vrij compleet: schuurmaterialen, profielen, afdeklatten gelamineerd, massief, gelakt of geolied,

plinten, ondervloeren, lijmen, lakken tot en met onderhoudsmiddelen.



Chimiver lijm, lak en olie

Eagle Vloeren is exclusief importeur van Chimiver: een uitgebreid assortiment in lijm, lak en olie. Een greep uit het assortiment van Chimiver:

UNISIL 1-component polymeerlijm heeft de volgende eigenschappen: oplosmiddelvrije lijn, blijvend elastisch, makkelijk te verwijderen van de vloer, handen goed schoon te maken, minder verbruik, goede warmtedoorgifte bij vloerverwarming, EC-1-certificering.

ECOFILL voegenkit is een nieuwe, ecologische, watergedragen voegenkit. Door de korte droogtijd is het mogelijk om snel na het aanbrengen weer te schuren. ECOFILL heeft een zeer goed vullend vermogen, zakt niet in en bij normale omstandigheden is 1x voegen voldoende.

ECOPRIME HS 120 2-componenten watergedragen grondlak laat het hout warm opkleuren. Ecoprime sealt de parketvloer als geen ander. Na tussenschuren is aflakken met 1 laag Ecostar 2-comp. voldoende.

ECOSTAR 1-component watergedragen lak kent een snelle, volledige uitharding, verkleurt hout minimaal en droogt mooi egaal op (3x lakken).

ECOSTAR 2-componenten watergedragen lak is samengesteld uit duurzame grondstoffen, waardoor deze goed kan vloeien en nivelleren. De zeer goede slijtweerstand, krasbestendigheid, goede viscositeit, geen aanzetten van de roller of overlappingen en een uniforme glansgraad zetten ECOSTAR 2K aan de top van onze productrange (2x lakken).

OIL WOOD TRAFFIK 1-component oliegebaseerde urethaanlak geeft het hout een warme uitstraling, alsof het met olie is behandeld. Snelle volledige uitharding, geen gele gloed, geen overlappingen, geen luchtbellens en droogt mooi egaal op (2x lakken). Ook toepasbaar op Chimiver Lios Bioil-kleurolie (2x lakken). De Oil Wood Traffik is verkrijgbaar in zowel extra matte als glanzende uitstraling.

LIOS BIOIL is een product van jarenlang onderzoek naar olie uit plantenzaden en natuurlijke wassen als oplosmiddel. Lios Bioil gebruikt iso-alifatische oplosmiddelen (food-safe); deze worden in Italië gebruikt om fruit te conserveren. Lios Bioil heeft met zijn meer dan 30 kleuren en perfect op de olie afgestemde onderhoudsmiddelen het meest uitgebreide assortiment in de markt van oliebehandelingen voor houten vloeren. Lios Bioil wordt in 1 laag aangebracht en moet na 24 uur worden behandeld met 1 laag Balm Fixative of 2 lagen Oil Wood Traffik.





Montagne Rovere, Grigio Toscana, 18 cm



Montagne Rovere, Bianco Toscana, 26 cm



Montagne Rovere, geborsteld, door-en-door gerookt, Grigio Piu Dolce, 18 cm



Montagne Rovere, Castagno Blanc, 18 cm



Vivace Rovere Bianco Piu Dolce, 18 cm



Montagne Rovere, door-en-door gerookt, Natural, 18 cm

Eagle multiplank

De Eagle multiplank is een uitermate stabiele, samengestelde plankenvloer. Weloverwogen hebben wij de keuze gemaakt om onze multiplank met een toplaag van 4 of 6 mm van Europese eiken en essen te laten vervaardigen. De Eagle multiplank is verkrijgbaar in 5 verschillende breedtes van 18 cm tot 28 cm en verkrijgbaar in 5 selecties van het Europese eiken hout en in 2 selecties essen hout. De Eagle multiplank heeft standaard een 2 mm langse vellingkant.

Hoe wilt u de multiplank hebben?

Verouderd, gepropt met fijne schaafstreepjes, geborsteld, enkel gerookt, door en door gerookt, zonder vellingkant, met microvellingkant, met een diepe vellingkant of onbehandeld? Het is allemaal mogelijk bij Eagle Vloeren.

De multiplank is te behandelen met een van onze 31 Lios Bioil-standaardkleuren. Van lichte nuances en grijs tinten tot en met warme of intense kleuren, maar altijd met behoud van de natuurlijke uitstraling van de vloer.

Lios Bioil Color-Line

Wat maakt onze Lios Bioil zo bijzonder en onderscheidend?

1. de enorme kleurenkeuze en behandelingsvrijheid ('vloer op maat')
2. tegelijkertijd een ruime, vaste collectie
3. Lios Bioil wordt luchtgedroogd (dus geen UV)
4. Lios Bioil krijgt na het drogen een laag beschermende Balm Fixative, of een Oil Wood Traffik-laklaag



Vivace, verouderd, Grigio Toscana, 18 cm



Montagne Rovere, Old Italian Style, verouderd, Bianco Dolce, 22 cm



Montagne Rovere, verouderd, Natural, 22 cm



Montagne Rovere, Old Italian Style, Tropicale Natural, 22 cm



Montagne Rovere, verouderd, Noce Old, 22 cm



Pianura Rovere, Old Italian Style, Larice, 18 cm

5. grote slijtvastheid en vochtbestendigheid zodra de vloer is gelegd
6. gebruiksvriendelijk voor de consument met verzorgende zeep, sneldrogende onderhoudsolie en op kleur verkrijgbare reparatietubes
7. gebruiksvriendelijke verwerking op locatie

Olie-/lakstraat

Met onze innovatieve olie-/lakstraat kunnen we het hout de laatste afwerklaag geven naar wens van de klant. We kunnen de vloer na het oliën met Balm Fixative of de prachtige Oil Wood Traffik-lak behandelen. Welke klant kunt u dan níét bedienen?! Wist u dat de Oil Wood Traffik zowel lak- als olie-onderhoud verdraagt? De olie-/lakstraat gebruiken we niet exclusief voor de afwerking van de Eagle Multiplank.

U kunt ook zelf uw onbehandelde houten vloeren aanleveren om deze door ons te laten behandelen.

Nieuw! Eagle Old Italian Style

Eagle Vloeren heeft een nieuw product ontwikkeld dat moderne technieken verenigt om vloeren te produceren met een oude, nostalgische uitstraling met de gebruiksmogelijkheden van het heden.

De basis voor de Old Italian Style vormen de onbehandelde Eagle multiplankdelen.

Hiermee wordt stabiliteit en een lange levensduur gegarandeerd. De speciale oppervlaktebewerkingen zorgen voor een oude, nostalgische sfeer.

foto achtergrond:
Pianura Rovere, Old Italian Style,
Bianco Dolce, 18 cm

Foto achtergrond:
Tapis visgraat eiken



Tapis, Eiken visgraat, verouderd



Berg&Berg Amerikaans Kersen, Ruiten, 3-strook

Tapis

Naast alle standaardtypen naadloze tapisvloeren zijn wij onderscheidend in extra brede tapisvloeren. Dit eiken en essen tapis is verkrijgbaar in lange delen, als visgraat of als groot blokpatroon. De tapisvloeren zijn onbehandeld verkrijgbaar, met of zonder vellingkant, maar ook volledig geolied, afgewerkt in een van de 31 Lios Bioil-kleuren. De breedtes variëren van 18 tot 26 cm, met een dikte van 7 mm.

Lamelparket Berg&Berg

Het Zweedse Berg&Berg gaat op de juiste wijze om met de natuur, en hout in het bijzonder. De 3 lagen van massief hout en de unieke Svedloc-verbinding maken de Berg&Berg vloeren sterk en duurzaam. De tussenlaag bestaat uit quartiers gezaagde grenen strookjes die de stabiliteit garandeert. Dankzij de perfecte pasvorm zijn de vloeren ook makkelijk te plaatsen. De vloeren zijn verkrijgbaar in matte lak, zijdeglans lak, witte en naturel olie. De olie is luchtgedroogd.

Berg&Berg heeft geleidelijk aan haar gehele assortiment veranderd in minimaal 70-100% FSC-gecertificeerd hout. Berg&Berg heeft zowel 3-strook, 2-strook als 1-strook landhuisdelen in de collectie.



Finfloor Style WI, Souverein Eiken Grijs



Finfloor Style, Noten Naomi

Laminaat

De keuze voor ons laminaat is eenvoudig te maken: hoge kwaliteit, onderscheidend door niet-alledaagse, maar wel trendy structuren en overlays.

Finfloor Quattro

Finfloor Quattro heeft als tussenlaag een geïmpregneerd hdf met een hoge kwaliteit van meer dan 900 kg/m³. De impregnatie en daarnaast de paraffinecoating rondom in het clicksysteem zorgen voor een optimale vochtbestendigheid. De paraffine coating vermindert de kans op kraken in vergelijking tot laminaatvloeren die deze coating niet hebben. Finfloor Quattro biedt een compleet assortiment in laminaat met zo'n 60 decors van 7 mm tot 10 mm,

met of zonder 4-zijdige vellingkant. De handscraped nostalgische Classics zijn werkelijk prachtig. Finfloor is exclusief bij Eagle Vloeren verkrijgbaar.

Floorline professional

Net als bij Finfloor is het hdf van Floorline professional ook geïmpregneerd, zodat hier eveneens sprake is van een hoge vochtbestendigheid. De maar liefst 78 decors zijn leverbaar in diktes van 7 tot 12 mm en de oppervlaktebewerking met het uiterlijk van olieafwerking kent een hoge populariteit. Ook onderscheidt een deel van de Floorline-collectie zich door een geluidsisolerend materiaal van speciaal cellulose, genaamd Silenzio, van 1 tot 4 mm dikte. Dit zorgt voor vermindering van kamergeluid. De vloer klinkt bijna als een vaste parketvloer.

EAGLE VLOEREN

Eagle Vloeren

Westvlietweg 61 c, 2491 ED Den Haag
Telefoon: 070 - 317 86 56
Fax: 070 - 317 86 34
E-mail algemeen: info@eaglevloeren.nl
E-mail verkoop: verkoop@eaglevloeren.nl
Op werkdagen geopend vanaf 7.30 uur!

Bereikbaarheid

De Westvlietweg 61 c is gelegen aan de Vliet.
De ingang bevindt zich naast de Sligro, tegenover
de Kerkbrug van het oude centrum van Voorburg.

Route

Vanuit Amsterdam: A4 richting Den Haag, Prins Clausplein aanhouden, vervolgens afslag 8 Leidschendam nemen. Boven aan de afslag bij de verkeerslichten rechtdoor richting Leidschendam. Bij de T-splitsing linksaf de Vlietweg op. Direct na de 2de brug, net voor de Sligro (2,1 km), linksaf slaan. U bent gearriveerd op Bedrijventerrein Westvlietpark. U vindt ons na ca. 150 meter aan de linkerzijde.

Vanuit Utrecht: de A4 richting Den Haag, 1ste afslag Forepark/Leidschendam nemen. Boven aan de afslag rechtsaf slaan, bij de 1ste verkeerslichten rechts richting Leidschendam. Bij de T-splitsing linksaf de Vlietweg op. Direct na de 2de brug, net voor de Sligro (2,1 km), linksaf slaan. U bent gearriveerd op Bedrijventerrein Westvlietpark. U vindt ons na ca. 150 meter aan de linkerzijde.

Vanuit Rotterdam: neem afslag 7 Rijswijk. Vervolgens 2de verkeerslichten linksaf Laan van Hoornwijk op, na 350 m rechtsaf slaan en direct de 1ste linksaf. Weg vervolgen en bij de T-splitsing rechtsaf slaan. Na 2,7 km net na de Sligro rechtsaf slaan. U bent gearriveerd op Bedrijventerrein Westvlietpark. U vindt ons na ca. 150 meter aan de linkerzijde.

